



Glice⁺

Por qué **Glice**[®] es tan diferente?

Descubre por qué los expertos optan por **Glice**[®] en comparación con productos aparentemente similares...

Glicerink⁺.com

Por qué productos aparentemente similares pueden ser tan diferentes?



Competidores

- Uso de materias primas baratas, de compra al por mayor o de vendedores desconocidos
- Polietileno con una estructura molecular desconocida y mezclada (impura)
- Sin aditivos o uso de aditivos baratos
- Fabricados con maquinaria de inyección o capacidad de prensa limitada
- Relación de calentamiento y enfriamiento no controlado
- Instalaciones de producción sin control de temperatura
- Sin uso de máquinas de producción con CNC (Control Numérico Computarizado)
- Sin controles de calidad o controles limitados




- Uso de materias primas de primera calidad de fuentes identificadas
- Uso de polietileno con peso molecular y resistencia al impacto ideal
- Criterios de calidad de acuerdo con la fórmula científicamente desarrollada por Glice®
- Fabricación con maquinaria con la más alta presión y capacidad de prensa
- Relación de calentamiento y enfriamiento científicamente comprobado y controlado
- Planta de producción con temperatura controlada
- Uso de maquinaria de producción de alta precisión CNC
- Diversos controles de calidad


Por qué es tan importante la calidad?



Competidor



- *Baja calidad de las materias primas y del proceso de producción da como resultado inestabilidad química y disminución de la funcionalidad*
- *Muy poco deslizamiento y muy poco agarre*
- *No todas las maniobras de hockey o patinaje artístico son posibles*
- *Las cuchillas se desafilan después de un corto periodo de tiempo*
- *Grandes espacios entre los paneles que son receptores de suciedad y se nota al patinar*



- *Gracias a la continua estabilidad química, el aspecto y funcionalidad se mantiene permanentemente*
- *Equilibrio ideal entre agarre y deslizamiento*
- *Conveniente para la práctica del hockey y maniobras del patinaje artístico*
- *Resistencia a la fricción extremadamente baja debido a la tecnología Glice® Ultra Glide Technology™ dando como resultado un afilado de cuchillas menos frecuente*
- *Fabricados con gran precisión en la conexión que asegura una superficie lisa y limpia*

Una mirada cercana a dos signos claros de calidad



Lubricación automática o auto-lubricación

Sí, es importante que el panel de polímero sea autolubrificante. Pero el efecto de auto-lubricación por sí sola no es una característica de calidad suficiente. Sólo los aditivos de plomo de calidad superior en la dosis correcta proporcionan el nivel más bajo posible de resistencia a la fricción.




Protección-UV

Sí, es importante que el panel de polímero contenga protección contra rayos UV y protección A UV, sin embargo, esto no garantiza que los paneles de polímero no cambien de color con el tiempo. Sólo con materias primas de alta calidad provenientes de fuentes bien identificadas se puede asegurar la estabilidad química, y por lo tanto evitan el decoloro del panel

Ejemplo real de Glice® vs. panel de baja calidad

La estabilidad química y la apariencia de Glice® en comparación con el hielo artificial de baja calidad después de 12 meses de uso en una instalación en Vancouver, Canadá.

Glice 



- Nuestros paneles Glice® se fabrican a partir de materias primas de alta calidad y son suministrados por un solo proveedor reconocido que cumple con los altos estándares de pureza y calidad Glice®
- Hay sólo polietilenos procesados que tienen la estructura molecular ideal en peso y resistencia al impacto que garantizan duración a largo plazo y calidad homogénea
- Los paneles Glice® están fabricados con maquinaria con la mayor capacidad de prensa, lo que los hace homogéneos y totalmente impermeables
- El uso correcto entre la relación calentamiento y enfriamiento en el proceso de producción evita una tensión demasiado alta en los paneles, haciendo estos más estables y homogéneos
- El uso de la tecnología CNC (Control Numérico Computarizado) más moderno, asegura que las juntas machihembradas serán siempre precisas
- Durante la producción, los paneles Glice® están sujetos a diversos controles de calidad que aseguran cumplen con los requisitos de la alta calidad de Glice®

Diseño e ingeniería

Estricto control de calidad en cada módulo. Enfocado en las más alta funcionanlidad, durabilidad y seguridad.
Al mismo tiempo manteniendo la más alta estética

Material de Relleno

Polietileneo de alta densidad

Resultado: Alta resistencia al impacto

Marco de Aluminio

Resultado: Alta resistencia a los impactos
y al mismo tiempo ligero para su manejo

Sistema de Anclaje

Tornillos ajustables

Resultado: Nivelaje y aseguramiento de
estabilidad en el sistema

Pintura galvanizada

Resultado: Resistente al óxido,
por lo tanto un mejorado estético

Aluminium railing

Resultado: Durable, sin soldadura

Zona de pateo amarilla

2a capa de fibra de vidrio

Resultado: Gran resistencia al impacto

Sistema de Conexión:

Lengueta & Ranura

Resultado: Asegura la nivelación, más
resistente, sin requerimiento de herramienta,
rápida instalación

Puerta

Calidad superior & bisagras fuertes

Resultado: Durabilidad aún después de
uso intensivo

Protección de nylon


Resultado: Protección de la puerta y
los patines

Anclaje adicional

Resultado: Evita el desajuste de la puerta

Embalaje

Cada módulo de empackado individualmente
y con gran cuidado y protección para
garantizar un transporte seguro



Valla Glice® comparativo contra valla de madera



- ✓ Resistente a la intemperie y al agua
- ✓ No requiere mantenimiento regular
- ✓ 3 veces más duradera
- ✓ alta absorción a los impactos
- menos accidentes
- ✓ Juntas cerradas - menos accidentes



- No resistente a la intemperie
- Requiere de tratamiento regular
- Requiere de mantenimiento regular
- No absorbe los impactos

Empiece hoy mismo!

Donde quiera que se encuentre, estamos a su lado para asegurar su éxito!



America

Glice US Mid - West
Glice US East Coast
Glice US South-West
Glice US West-Coast
Glice British Colombia, Canada
Glice Alberta, Canada
Glice Ontario, Canada
Glice Quebec, Canada
Glice Argentina / Uruguay
Glice Brazil
Glice Chile
Glice Mexico and Central America

Europa

Glice Austria
Glice Baltics
Glice Benelux
Glice CIS
Glice Czech Rep./Slovakia
Glice France
Glice Germany
Glice Hungary
Glice Italy
Glice Russia
Glice Spain
Glice Switzerland
Glice Turkey
Glice UK

Asia

Glice Australia-Pacific
Glice Central Asia
Glice China
Glice India
Glice Indonesia
Glice Malaysia
Glice Pakistan
Glice Singapore
Glice Tailand
Glice Vietnam

Africa-Medio Este

Glice Algeria
Glice Iran
Glice Israel
Glice Kenia / Tanzania
Glice Morocco
Glice South-Africa
Glice Saudi-Arabia
Glice Tunisia
Glice UAE
Glice West Africa

Glice® by Innovational AG

Wesemlinstrasse 40 info@glicerink.com
6006 Luzern, Swiss +41 44 586 06 98
Switzerland USA +1 786 245 53 15